

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.01173/20

Срок действия с 29.05.2020 по 28.05.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055664

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62. адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод" ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. Номер телефона: +7(3412)573838. адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод" ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Пистолет огнестрельный ограниченного поражения MP-356 под патрон калибра 10x28
MP-353.776325.041 ТУ
Серийный выпуск.

код ОК

25 40 12 312

код ТН ВЭД

9302 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);
ГОСТ Р 55786-2013 (раздел 6);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (раздел III)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5416 от 29.05.2020 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26; протокола испытаний № 4932 от 28.05.2020 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации. Применять патроны травматического действия кал. 10x28 с резиновой пулей производства ЗАО «Гехкрим»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

Е.Л. Соколова

инициалы, фамилия