

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.ГФ01.В00043

Срок действия с 10.01.2018 по 09.01.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0045482

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Республика Удмуртия, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40-а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. Телефон: (3412)689704. Факс: (3412)573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". ИНН 1841030037. 426063, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8

код ОК

25.40.12.510

ПРОДУКЦИЯ

Ружье охотничье одноствольное с нарезным стволом МР-18МН калибра 9x19 и его основная часть: ствол ЕИФЮ777321.004 калибра 9x19 ТУ 7185-009-07514647-94

код ТН ВЭД

Серийный выпуск.

9303 30 000 0  
9305 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4); "Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 4831 от 22.12.2017 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26.

протокол испытаний на соответствие Криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4496 от 22.12.2017 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Handwritten signature of V.I. Ermakov

В.И. Ермаков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of E.L. Sokolova

Е.Л. Соколова

инициалы, фамилия