

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.00668/19

Срок действия с 17.10.2019 по 16.10.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055076

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". ИНН: 1832090230. Место нахождения (адрес юридического лица): 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78. Номер телефона: +73412434747, адрес электронной почты: info@kalashnikovconcern.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". ИНН: 1832090230. Место нахождения (адрес юридического лица): 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78.

ПРОДУКЦИЯ

Гражданское огнестрельное охотничье гладкоствольное длинноствольное оружие, карабин охотничий гладкоствольный "TG3" под патрон калибра 9,6/53 Lancaster
ТУ 25.40-086-90082579-2017
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.520

код ТН ВЭД

9303 20 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (раздел II)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 5267 от 16.10.2019 Государственный испытательный центр по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26;

протокол испытаний № 4809 от 16.10.2019 Государственный испытательный центр по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

документации.

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

ПОДПИСЬ

Д.Г. Ложкин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Е.Л. Соколова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

