

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.02551/21

Срок действия с 07.09.2021 по 06.09.2024

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0057262

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +73412573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +73412573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

код ОК

### ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие с дульной энергией до 3,0 Дж: пистолет пневматический газобаллонный МР-654К калибра 4,5 мм  
ТУ 7184-027-07539044-97.  
Серийный выпуск.

25.40.14.190

код ТН ВЭД

9304000000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51612-2000 (разделы 2, 3)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 5726 от 03.09.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

документации.

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Я.Н. Крымский

инициалы, фамилия

В.И. Ермаков

инициалы, фамилия