

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.01888/21

Срок действия с 12.02.2021 по 11.02.2024

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056431

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, д. 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +73412573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, д. 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +73412573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

код ОК

### ПРОДУКЦИЯ

Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом: пистолет Лебедева компактный ПЛК под патрон калибра 9 mm Luger ИЖ-182 ТУ  
Серийный выпуск.

25.40.12.410

код ТН ВЭД

9302000000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5582 от 28.01.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26, акта о результатах анализа состояния производства от 12.02.2021 № 1871/АП

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

требованиям к техническим характеристикам ГСО, а также патронов к нему № 5003 от 29.01.2029 ГиЦ ГСО ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26. Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Протокол испытаний на соответствие криминалистическим

Я.Н. Крымский

инициалы, фамилия

В.И. Ермаков

инициалы, фамилия

