

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.CA03.B.02958/21

Срок действия с 29.11.2021 по 28.11.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0090910

Автономная некоммерческая организация

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"
адрес - Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес - Россия, 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; apostguns@yandex.ru; аттестат № РОСС RU.0001.11CA03; внесен в реестр 02 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Барнаульский патронный завод"
656002, РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, дом 28
Телефон (3852) 54-5024, факс (3852) 77-0678 pia@bszh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Барнаульский патронный завод"
656002, РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, дом 28
ИНН 2224080239 ОГРН 1032202168305

ПРОДУКЦИЯ

Патроны охотничьи калибра .308 Win. (7,62x51) со стальной гильзой к оружию с нарезным стволом:
- с оболочечными пулями (EMJ) массой 9,4 г, 10,9 г, 11,5 г;
- с полусоболочечными пулями (SP) массой 9,1 г, 10,9 г.
ТУ 7272-044-13969814-2007.
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.13.190

код ТН ВЭД

9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность" (п.п. 5.1-5.6);
Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему (п.п. 32, 33).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- 1. Протоколы №№ 37 серт, 38 серт, 39 серт, 40 серт, 41 серт от 04.10.2021 г. - КИС АО «БПЗ» (РА, RU.22МЖ19);
2. Протоколы №№ 19956, 19957, 19958, 19959, 19960 от 17.11.2021 г. - ИЛ ГСО АНО «НИИ-ОРУЖИЕ» (РОСС RU.0001.21МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Унифицированный испытательный знак ПМК, клейма ГИС и знак соответствия наносятся на первичные упаковки. Испытания каждой партии патронов в аккредитованной ИЛ обязательны.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certifier and expert.

М. А. Рыков

С. М. Хантован