

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.CA03.B.02954/21

Срок действия с 29.11.2021 по 25.11.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0090906

Автономная некоммерческая организация

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"
адрес - Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес - Россия, 125130, Москва, 2-й Нахотподмосковный пер., д. 4; тел. факс: 8 (499) 159-9841; apostguns@yandex.ru; аттестат № РОСС RU.0001.11CA03, внесен в реестр 02 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Барнаульский патронный завод"
656002, РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, дом 28
Телефон (3852) 54-5024, факс (3852) 77-0678
pia@bszh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Барнаульский патронный завод"
656002, РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, дом 28
ИНН 2224080239 ОГРН 1032202168305

ПРОДУКЦИЯ

Патроны охотничьи калибра 7,62x54R со стальной гильзой, с оболочечными пулями (FMJ) массой 9,6 г, 11,3 г, 11,5 г, 12,0 г и с полуболобочечной пулей (SP) массой 13,2 г к оружию с нарезным стволом.
ТУ 7272-008-07512142-96.
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.13.190

код ТН ВЭД

9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность" (п.п. 5.1-5.6);
Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему (п.п. 32, 33).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- 1. Протоколы №№ 28 серт, 29 серт, 30 серт, 31 серт, 32 серт от 04.10.2021 г. - КИС АО «ВЭЗ» (РА RU.22MX19)
2. Протоколы №№ 19949, 19950, 19951, 19952, 19953 от 17.11.2021 г. - ИЛ ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» (РОСС RU.0001.21MX49)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Унифицированный испытательный знак ПМК, клейма ГИС и знак соответствия наносятся на первичные упаковки. Испытания каждой партии патронов в аккредитованной ИП обязательны.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Handwritten signature of M.A. Rykov

М.А. РЫКОВ

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

С.М. Жантован

инициалы, фамилия