

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.01365/20

Срок действия с 07.08.2020 по 06.08.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055856

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ". ИНН: 1835013146. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. Номер телефона: +73412271657. Адрес электронной почты: info@techcrim.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ". ИНН: 1835013146. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Патрон пулевой калибра 9,6/53 Lancaster с пулей "Стриж" к гражданскому огнестрельному гладкоствольному оружию
ТУ 7272-092-13052820-2015
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.13.190

код ТН ВЭД

9306210000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (раздел VI)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5490 от 06.08.2020 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26;
протокола испытаний № 4964 от 06.08.2020 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке.
Испытания каждой партии патронов по безопасности обязательны.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Д.Г. Ложкин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПОДПИСЬ

Е.Л. Соколова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ