

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.02026/21

Срок действия с 31.03.2021 по 30.03.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056589

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78. ОГРН: 1111832003018. Номер телефона: +73412495922. Адрес электронной почты: info@kalashnikovconcern.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/133. ОГРН: 1111832003018. Номер телефона: +73412495922. Адрес электронной почты: info@kalashnikovconcern.ru

ПРОДУКЦИЯ

Служебное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие: ружье служебное гладкоствольное "Сайга-410КВ" калибра 410/76.
ТУ 7186-008-07514943-94.
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.700

код ТН ВЭД

9303201000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 5597 от 26.02.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26, акта о результатах анализа состояния производства от 18.03.2021 № 1922/АП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации. Схема сертификации: 1с.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Я.Н. Крымский

Инициалы, фамилия

В.И. Ермаков

Инициалы, фамилия