

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.02239/21

Срок действия с 07.06.2021 по 06.06.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056873

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78. ОГРН: 1111832003018. Номер телефона: +73412495922. Адрес электронной почты: info@kalashnikovconcern.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Концерн "Калашников". Место нахождения: и адрес места осуществления деятельности: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/133. ОГРН: 1111832003018. Номер телефона: +73412495922. Адрес электронной почты: info@kalashnikovconcern.ru.

код ОК

25.40.12.510

ПРОДУКЦИЯ

Гражданское охотничье огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом оружие: карабин охотничий самозарядный MR1 под патрон 7,62x54R. ТУ 25.40.12.510-077-90082579-2017. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД

9303300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 5674 от 01.06.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26; акта о результатах анализа состояния производства от 27.04.2021 № 2046/АП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной

документации.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Я.Н. Крымский

инициалы, фамилия

В.И. Ермаков

инициалы, фамилия

подпись

подпись