

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.02158/21

Срок действия с 12.05.2021 по 11.05.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056720

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ТЕХКРИМ». Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. Адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, улица Прудовая, дом 39. ОГРН: 1021801665896. Номер телефона: +73412271657. Адрес электронной почты: info@techcrim.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ТЕХКРИМ». Место нахождения: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426063, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, улица Прудовая, дом 39. ОГРН: 1021801665896. Номер телефона: +73412271657. Адрес электронной почты: info@techcrim.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Патроны травматического действия к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения калибра 45 Rubber Maximum с резиновой пулей и его модификация калибра 45 Rubber Norma с резиновой пулей.
ТУ 25.40.13-110-13052820-2020.
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.13.190

код ТН ВЭД

9306210000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55786-2013 (раздел 6);
ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 5648 от 22.04.2021, протокола № 5649 от 22.04.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ», аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26;
акта о результатах анализа состояния производства от 23.04.2021 № 2037/АП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке.

Схема сертификации: 1с

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Я.Н. Крымский

В.И. Ермаков

подпись

инициал, фамилия

подпись

инициал, фамилия

