

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.02649/21

Срок действия с 07.10.2021 по 06.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0057360

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гольянский Поселок, д. 8. Адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Прудовая, д. 39. ОГРН: 1021801665896. Номер телефона: +73412271657. Адрес электронной почты: info@techcrim.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "ТЕХКРИМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гольянский Поселок, д. 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427000, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский р-он, с. Завьялово, ул. Прудовая, д. 39. ОГРН: 1021801665896. Номер тел.: +73412271657. Адрес эл. почты: info@techcrim.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Патрон пулевой калибра 9,6/53 Lancaster с пулей "Стриж М" к гражданскому
огнестрельному гладкоствольному оружию
ТУ 7272-092-13052820-2015
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.13.190

код ТН ВЭД

9306210000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5744 от 06.10.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26, акта о результатах анализа состояния производства от 21.06.2021 № 2159/АП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

обязательны. Знак испытаний патронов ГИЦ ГСО и знак соответствия наносятся на первичную упаковку.
Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Испытания каждой партии патронов по безопасности

Я.Н. Крымский

Инициалы, фамилия

В.И. Ермаков

Инициалы, фамилия



Эксперт (эксперты)