

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.00622/22

Срок действия с 29.04.2022 по 28.04.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0058203

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод" (АО "ИМЗ"). Адрес места нахождения: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. ОГРН: 1121841007958. ИНН: 1841030037. Телефон +73412573838, адрес электронной почты quality@baikalinc.ru. Адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод" (АО "ИМЗ"). ОГРН 1121841007958, ИНН 1841030037. Адрес места нахождения: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Гражданское огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом охотничье оружие: карабин охотничий «141» калибра 22 l.r. МР-141 ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.40.12.510

код ТН ВЭД

9303 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (разделы 4, 5).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5884 от 26.04.2022 государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике", RA.RU.21МЖ26; акта о результатах анализа состояния производства № 24813/АП от 18.04.2022 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

технической документации.

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Я.Н. Крымский

инициал, фамилия

Д.Г. Ложкин

инициал, фамилия