

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.02721/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ" (ЗАО "Техкрим").

Адрес места нахождения: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. ОГРН: 1021801665896. ИНН: 1835013146.

Телефон +73412271657, адрес электронной почты info@techerim.ru.

Адрес места осуществления деятельности: 427000, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Завьялово, улица Прудовая, здание 39.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ". ОГРН 1021801665896. ИНН 1835013146.

Адрес места нахождения: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427000, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Завьялово, улица Прудовая, здание 39.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmuks@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Патроны пулевые калибра 345 ТК с пулями FMJ 7,5 и FMJ 9,5 к гражданскому огнестрельному гладкоствольному оружию.

ТУ 25.40.13-104-13052820-2018. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.40.13.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9306 21 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 6478, 6479 от 18.12.2024 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике", RA.RU.21МЖ26

акта о результатах анализа состояния производства № 27064/АП от 13.12.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2024 по 26.12.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Ложкин Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)