

КОПИЯ
ВЕРНА

Начальник отдела
Д. Я. Великий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.01050/22

Срок действия с 16.12.2022 по 15.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0058643

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Новосибирский патронный завод" (АО "НПЗ"). Адрес места нахождения: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 30А, офис 307. ОГРН: 1035404726246. ИНН: 5445115799. Телефон +73833640389, адрес электронной почты n-v-a@ngs.ru. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 30А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Новосибирский патронный завод" (АО "НПЗ"). ОГРН 1035404726246, ИНН 5445115799. Адрес места нахождения: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 30А, офис 307. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 30А.

код ОК 034-2014

ПРОДУКЦИЯ Патрон охотничий калибра 7,62x54R с биметаллической гильзой и оболочечной пулей FMJ повышенной кучности с двухэлементным сердечником.

(КПЕС 2008)
25.40.13.190

. ТУ 7272-002-07512447-93. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД

9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 75/22 от 23.11.2022 КИС АО "НПЗ",

акта о результатах анализа состояния производства № 25182/АП от 16.11.2022 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам ГСО, а также патронов к нему № 14333 от 18.12.2019 ИЛ ГСО АНО "НИЦ-ОРУЖИЕ". № РОСС RU.0001.21 МЖ49. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Крымский Яков Наумович

подпись, фамилия

Головин А.В.

подпись, фамилия