

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.02571/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Тульский патронный завод" (АО "ТПЗ").

Адрес места нахождения: 300004, Россия, Тульская область, город Тула, улица Марата, дом 47-б.
ОГРН: 1027100507268. ИНН: 7105008338.

Телефон +74872469043, адрес электронной почты tpz@tulammo.ru.

Адрес места осуществления деятельности: 300004, Россия, Тульская область, город Тула, улица Марата, дом 47-б.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Тульский патронный завод" (АО "ТПЗ").

ОГРН 1027100507268. ИНН 7105008338.

Адрес места нахождения: 300004, Россия, Тульская область, город Тула, улица Марата, дом 47-б.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 300004, Россия, Тульская область, город Тула, улица Марата, дом 47-б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Патроны пистолетные калибра 9 mm Luger со стальной гильзой, капсюлем-воспламенителем типа "Бердан", с пулей оболочечной (FMJ) массой 7,5 г (115 gr), с биметаллической оболочкой (исполнение ПСО 9x19.000-01) к гражданскому (спортивному и охотничьему) оружию с нарезным стволом.

ТУ 7272-006-08629358-93. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.40.13.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 57 от 29.10.2024 Испытательной лаборатории КИС АО "Тульский патронный завод", RA.RU.22МЖ13,

акта о результатах анализа состояния производства № 26711/АП от 12.09.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.11.2024 по 11.11.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Чупина Т.Г.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)