

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.МЖ55.В.13639/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Северная корона», ООО «Северная корона»
ОГРН 1077847504294, ИНН 7801443430

199178, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 17-Я В.О., дом 54, корпус 4, литера А, помещение 7Н.

(адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 4, корпус 1).

Тел. 8 (812) 456-43-77, e-mail: info@eknives.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Северная корона», ООО «Северная корона»
ОГРН 1077847504294, ИНН 7801443430

199178, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 17-Я В.О., дом 54, корпус 4, литера А, помещение 7Н.

(адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 4, корпус 1).

Тел. 8 (812) 456-43-77, e-mail: info@eknives.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, тел. 8 (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия конструктивно сходные с оружием холодным: ножи разделочные «NC Custom» с логотипом «Калашников»

- модели «НК-2» артикулов: КК350704, КК350705, КК350706;

- модели «НК-3» артикулов: КК350707, КК350708, КК350709, не являющиеся оружием.

Серийный выпуск по рабочим чертежам.

код ОКПД 2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 92 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-6)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № ХО-3463, ХО-3464 от 27.01.2026 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

Примененная схема сертификации: строка 2 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Копии протоколов сертификационных испытаний прилагаются. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке и (или) в сопроводительной документации (паспорте) на изделие. Изготовление ножей осуществляется по заказу и под контролем правообладателя торговой марки «Калашников» - АО «Концерн «Калашников».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.01.2026 по 26.01.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Тюков Александр Игоревич
фамилия, имя, отчество

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)
117335, город Москва, ул. Вавилова, д.69/75

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

Фактический адрес места осуществления деятельности: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
тел.: 8 (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@vandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Ведущий эксперт

М.С. Богачёв

«27» января 2026 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-3463

27.01.2026

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Северная корона» (199178, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 17-Я В.О., дом 54, корпус 4, литера А, помещение 7Н), (адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 4, корпус 1).

2. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/12 от 14.01.2026 г., гарантийное письмо № 1 от 14.01.2026 г. Директора ООО «Северная корона».

Серийный выпуск.

3. **Дата и место осуществления лабораторной деятельности:** 27.01.2026 г., 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.

4. **Изготовитель:** ООО «Северная корона» (Россия).

(199178, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 17-Я В.О., дом 54, корпус 4, литера А, помещение 7Н), (адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 4, корпус 1).

5. **Наименование образца испытаний:** ножи складные «NC Custom» с логотипом «Калашников» модели «НК-2» артикулов: КК350704, КК350705 (на фото слева – направо), КК350706 в индивидуальных упаковках. Клинки изготовлены из стали марки AUS-8 с обработкой арт. КК350704 – Stonewash, арт. КК350705, КК350706 – Blackwash. Накладки рукояти: G10 Orange, G10 Tan и G10 Olive – соответственно.



6. **Дата и номер акта отбора образца (-ов), метод отбора образца (-ов):** № 06/ОС от 14.01.2026 г.

7. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-6).

8. **Метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.

9. **Условия окружающей среды:** температура 21° С, влажность 50%, давление 100,0 кПа.

10. Результаты испытаний

Определяемые характеристики (показатель), ед. изм.		Требования по ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-6)	Требования по КД	Результаты испытаний (методы)
Линейные размеры	общая длина, мм	Не ограничена	197,0±201,0	198,1 (п. 9.2)
	длина клинка, мм	Не более 300	88,0±90,0	88,3 (п. 9.2)
	наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	33,0±34,5	33,1 (п. 9.2)
	толщина обуха, мм	Не ограничена	3,4±3,6	3,5 (п. 9.2)
	длина рукояти, мм	Не ограничена	109,0±111,0	109,8 (п. 9.2)
	ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,0±29,0	27,8 (п. 9.2)
	толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0±20,0	19,4 (п. 9.2)
твёрдость клинков, HRC		Выше 25 HRC (п. 5.1)	57±62	59 (п. 9.4)
остаточная деформация, мм		После испытаний на клинке не должно быть остаточной деформации превышающей 1 мм (п. 5.4)	Не более 1 мм	0,1 (п. 9.5)
прочность клинка/ упругость клинка		Прочный/упругий (п. 5.10)	Прочный/упругий	Наличие/ Наличие (п. 9.5)
внешний вид/маркировка		Наличие товарного знака (логотипа) (п. 6.1)	Логотип на клинке	Соответствует/Соответствует (п. 9.1)

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1) (методы п. 9.2)

Предельная максимальная длина до 90 мм включительно. 88,3 мм

11. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с оружием холодным: ножами разделочными и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроемные. Общие технические условия» (Разделы 4-6) в части методов испытаний п. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5.

12. **Дополнительная информация:** Логотипы нанесены на голоментах клинков. Дополнения, отклонения или исключения из методов испытаний: отсутствуют. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

Эксперт

Конец протокола

Н.П. Доля

Частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Результаты испытаний распространяются только на представленный Заказчиком объект. Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)
117335, город Москва, ул. Вавилова, д.69/75

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
Фактический адрес места осуществления деятельности: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
тел.: 8 (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Ведущий эксперт

М.С. Богачёв

«27» января 2026 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-3464

27.01.2026

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Северная корона» (199178, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 17-Я В.О., дом 54, корпус 4, литера А, помещение 7Н), (адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 4, корпус 1).

2. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/12 от 14.01.2026 г., гарантийное письмо № 1 от 14.01.2026 г. Директора ООО «Северная корона».

Серийный выпуск.

3. **Дата и место осуществления лабораторной деятельности:** 27.01.2026 г., 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.

4. **Изготовитель:** ООО «Северная корона» (Россия).

(199178, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 17-Я В.О., дом 54, корпус 4, литера А, помещение 7Н), (адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 4, корпус 1).

5. **Наименование образца испытаний:** ножи складные «NC Custom» с логотипом «Калашников» модели «НК-3» артикулов: КК350707, КК350708 (на фото слева – направо), КК350709 в индивидуальных упаковках. Клинки изготовлены из стали марки AUS-8 с обработкой арт. КК350707 – Stonewash, арт. КК350708, КК350709 – Blackwash. Накладки рукояти: G10 Red, G10 Tan и G10 Olive – соответственно.



6. **Дата и номер акта отбора образца (-ов), метод отбора образца (-ов):** № 06/ОС от 14.01.2026 г.

7. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-6).

8. **Метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.

9. **Условия окружающей среды:** температура 21° С, влажность 50%, давление 100,0 кПа.

10. Результаты испытаний

Определяемые характеристики (показатель), ед. изм.		Требования по ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-6)	Требования по КД	Результаты испытаний (методы)
Линейные размеры	общая длина, мм	Не ограничена	251,0÷255,0	252,1 (п. 9.2)
	длина клинка, мм	Не более 300	119,0÷121,0	119,4 (п. 9.2)
	наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	30,0÷31,5	30,1 (п. 9.2)
	толщина обуха, мм	Не ограничена	3,8÷4,0	3,9 (п. 9.2)
	длина рукояти, мм	Не ограничена	132,0÷134,0	132,7 (п. 9.2)
	ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,0÷31,0	28,2 (п. 9.2)
	толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0÷21,0	19,7 (п. 9.2)
твёрдость клинков, HRC		Выше 25 HRC (п. 5.1)	57÷62	59 (п. 9.4)
остаточная деформация, мм		После испытаний на клинке не должно быть остаточной деформации превышающей 1 мм (п. 5.4)	Не более 1 мм	0,1 (п. 9.5)
прочность клинка/ упругость клинка		Прочный/упругий (п. 5.10)	Прочный/упругий	Наличие/ Наличие (п. 9.5)
внешний вид/маркировка		Наличие товарного знака (логотипа) (п. 6.1)	Логотип на клинке	Соответствует/Соответствует (п. 9.1)

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1.1, 5.1.2.7) (методы п. 9.2)

п. 5.1.1 Травмобезопасная рукоять. Глубина одиночной подпальцевой выемки на черене рукояти более 5 мм.	6,5 мм
п. 5.1.2.7 В конструкции клинка исключена возможность нанесения поражающих колющих ударов, характерных для охотничьих ножей. Угол схождения обуха и лезвия клинка более 70°.	76°

11. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с оружием холодным: ножами разделочными и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроемные. Общие технические условия» (Разделы 4-6) в части методов испытаний п. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5.

12. **Дополнительная информация:** Логотипы нанесены на голоменах клинков. Дополнения, отклонения или исключения из методов испытаний: отсутствуют. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

Эксперт

Конец протокола

Н.П. Доля

Частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ». Результаты испытаний распространяются только на представленный Заказчиком объект. Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок