

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.AЯ09.B.01237/23

Срок действия с 12.04.2023 по 11.04.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0058831

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164. адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Барнаульский патронный завод" (АО "БПЗ"). Адрес места нахождения: 656002, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, дом 28. ОГРН: 1032202168305. ИНН: 2224080239. Телефон +73852545024, адрес электронной почты ria@bshz.ru. Адрес места осуществления деятельности: 656002, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, дом 28.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Барнаульский патронный завод" (АО "БПЗ"). ОГРН 1032202168305, ИНН 2224080239. Адрес места нахождения: 656002, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, дом 28. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656002, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, дом 28.

ПРОДУКЦИЯ

Патроны охотничьи калибра 7.62x39 с оболочечными пулями (FMJ) массой 8 г, 8,1 г, 9,65 г с полубололочными пулями (SP) массой 8,1 г, с пулями с пустотой в головной части и срезанной вершинкой (HP) массой 8 г, со стальной гильзой.
ТУ 7272-061-13969814-2007. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

25.40.13.190

код ТН ВЭД

9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 5 серт от 03.04.2023, 3 серт, 4 серт, 6 серт, 7 серт от 06.04.2023 Контрольно-испытательной станции АО "БПЗ", № RA.RU.22МЖ19, акта о результатах анализа состояния производства № 25406/АП от 22.03.2023. Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протоколы испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам ГСО, а также патронов к нему №№ 15031-15035 от 18.03.2020 ИЛ ГСО АНО "НИЦ-ОРУЖИЕ", № РОСС RU.0001.21 МЖ49. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Крымский Яков Наумович

Головин А.В.