

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-RU.АЯ09.В.03475/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Климовский специализированный патронный завод» (АО «КСПЗ»). Адрес места нахождения: 142181, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, мкр. Климовск, улица Заводская, дом 2. ОГРН: 1025002689205. ИНН: 5021011845. Телефон +74954455400, адрес электронной почты office@kspz.ru. Адрес места осуществления деятельности: 142181, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, мкр. Климовск, улица Заводская, дом 2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Климовский специализированный патронный завод» (АО «КСПЗ»). ОГРН 1025002689205, ИНН 5021011845. Адрес места нахождения: 142181, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, мкр. Климовск, улица Заводская, дом 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142181, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, мкр. Климовск, улица Заводская, дом 2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Патроны для охотничьего нарезного оружия «Охотник 370Э» кольцевого воспламенения калибра 22 Long Rifle с экспансивной пулей с латунной гильзой.

ТУ 7272-013-56868391-06 «Патроны для охотничьего нарезного оружия «Охотник» кольцевого воспламенения калибра 22 Long Rifle».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.40.13.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50530-2015 (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 8047 от 02.07.2024 Испытательной лаборатории ООО «Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов», РОСС RU.0001.21МЖ43, акта о результатах анализа состояния производства № 26550/АП от 27.06.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Выдан взамен сертификата соответствия № РОСС RU С-RU.АЯ09.В.02323/24 от 28.08.2024


Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2024 по 27.08.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Ложкин Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)